



HAMECON : Broche dorée, longueur utile : 37mm.
SOIE DE MONTAGE : Noire 6/0.
QUEUE : Huppe de faisan doré
TAG : Tinsel vert plat.
POINTE : Soie rouge
BOUT N°1 : Autruche bleue
SOUS-CORPS N°1 : Fil de plomb + soie de montage noire
CORPS N°1 : Tinsel argent plat.
CERCLAGE N°1 : Soie noire.
VOILE N°1 : Plume de collerette de faisan doré.
BOUT N°2 : Autruche jaune.
CORPS ET SOUS-CORPS N°2 : Soie de montage noire.
CERCLAGE N°2 : Tinsel argent rond.
VOILE N°2 : Plume de collerette de faisan doré.
BOUT N°3 : Autruche orange.

CÔNE D'ASSISE : Soie de montage noire.
SOUS-AILE N°1 : Bucktail blanc.
SOUS-AILE N°2 : Couteaux de paon.
AILE ANTERIEURE N°1 : Flanc de canard gris/blanc.
FLASH N°1 : Krystal flash silver.
VOILE N°3 : Bucktail jaune / huppe de faisan doré.
AILE ANTERIEURE N°2 : Geai.
AILE SUPERIEURE N°1 : Oie jaune et noire.
GORGE : Bucktail jaune.
FLANC : Pintade.
AILE SUPERIEURE N°2 : Queue de faisan doré.
FLASH N°2 : Holographic flash bleu/vert.
JOUE N°1 : Substitut de jungle cock.
JOUE N°2 : Geai.
TÊTE : Soie de montage noire.




- 1) Pliez l'épingle de la broche comme indiqué ci-contre afin de faciliter le montage.

- 2) Après avoir fixé votre soie de montage, formez le tag en tinsel suivi de la pointe en soie rouge. Au niveau de la terminaison de l'épingle, positionnez la queue en huppe de faisan doré.




- 3) Placez un fil de plomb entre la hampe et l'épingle afin d'obtenir un corps plus rond. Fixez le bout d'autruche bleu.



- 4) Avec la soie de montage, réalisez un sous corps le plus régulier possible. Fixez 10cm de soie noire puis le tinsel plat. Enroulez le tinsel en spires jointives sans chevaucher. Enroulez le cerclage en soie noire. Vernissez l'ensemble.

- 5) Fixez en voile une pincée de fibres de collerette de faisan doré. Enroulez un bout en autruche jaune. Fixez un tinsel argent rond. Avec la soie de montage noire formez la deuxième partie du corps. Enroulez le cerclage et bloquez-le avec la soie de montage.



- 6) Fixez à nouveau une pincée de fibres de collerette de faisan doré en voile. Enroulez un bout d'autruche orange et formez un cône d'appui devant le bout avec la soie de montage.

- 7) Positionnez en sous aile une dizaine de fibres de bucktail blanc. Toujours en sous aile, fixez une demi-douzaine de fibres de couteaux de paon. Placez le tout bien en appui sur le cône de façon à relever l'ensemble.



- 8) Fixez en aile antérieure du flanc de canard. Placez en 1^{re} partie de gorge une pincée de bucktail jaune + une plume de queue de faisan doré.



9

- 9) Fixez 6 à 8 fibres flash sur le dessus de la hampe. Parez une plume de geai et positionnez là comme 1^{ère} aile antérieure. Reliez entre eux grâce à leurs barbules 6 ou 7 portions d'oie jaune et noire et placez les sur la hampe comme sur la photo 9 afin de former la seconde aile antérieure.

- 10) Placez une seconde gorge en bucktail jaune sous la hampe. Fixez en flanc une plume naturelle de pintade.



10



11

- 11) Fixez en aile supérieure une douzaine de fibres de queue de faisan doré marron et noir. Posez en tête une bonne pincée de flash très court.

- 12) Positionnez comme sur la photo les joues en jungle cock et geai en prenant soin de ne pas les faire se chevaucher.



12



13

- 13) Fixez par-dessus le « krystal flash » une bonne pincée de couteaux de paon très courts. Réalisez une tête noire en soie de montage. Nœud final et venis. Redressez soigneusement l'épingle à la pince.
OUF ! C'EST FINI.